



ПРЕЙСКУРАНТ УП-1

отпускных цен (тарифов) на работы, услуги по уходу за местами захоронения, оказываемые
УП "Специальный комбинат коммунально-бытового обслуживания"

вводится в действие с 12.06.2026

вводится в действие с 12.06.2020

№ п/п	Полное наименование услуги	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.	Характеристика
1	Раздел 1 Разовая уборка места захоронения с промывкой надгробия водой			
1.1	Разовая уборка одноместного участка захоронения с промывкой надгробия водой	1 местн. участок	80,89	Уборка участка захоронения от травы и мусора со сбором их в кучи. Набор воды в ведро, подножка воды на расстояние до 60 м. Промывка водой и протирка ветошью надгробия. Вывоз мусора на расстояние до 100 м.
1.2	Разовая уборка двухместного участка захоронения с промывкой надгробий водой	2-х местн. участок	102,71	
1.3	Разовая уборка трехместного участка захоронения с промывкой надгробий водой	3-х местн. участок	140,90	
1.4	Разовая уборка четырехместного участка захоронения с промывкой надгробий водой	4-х местн. участок	167,03	
2	Раздел 2 Разовая уборка места захоронения			
2.1	Уборка одноместного участка захоронения от травы и мусора	1 местн. участок	47,01	Очистка о участка захоронения от травы и мусора. Вывоз травы и мусора за пределы участка для захоронения на расстояние до 100 м. Подметание вокруг холма.
2.2	Уборка двухместного участка захоронения от травы и мусора	2-х местн. участок	55,38	
2.3	Уборка трехместного участка захоронения от травы и мусора	3-х местн. участок	64,34	
2.4	Уборка четырехместного участка захоронения от травы и мусора	4-х местн. участок	73,32	
2.5	Уход за местом захоронения в зимнее время (очистка от наледи, протирка памятника)	1 участок	59,91	Протирка памятника. Скалывание и отбрасывание снега и льда в сторону. Сбор мусора, отвозка на расстояние до 200м.
3	Раздел 3 Очистка снега к местам захоронения, на месте захоронения, проходах, вокруг места захоронения			
3.1	Очистка от снега мест захоронения и проходов к ним до 30м	1 услуга	51,91	Очистка рыхлого снега лопатой с откидыванием снега на расстояние до 3 метров. Скалывание скребком льда. Очистка и откидывание в кучи льда и снега
3.2	Очистка от снега мест захоронения и проходов к ним свыше 30м	1 услуга	72,25	
4	Раздел 4 Скашивание травы			
4.1	Скашивание травы газонокосилкой (мотокосой, триммером)	10 м. кв.	14,92	Подготовка места работы. Осмотр и удаление с рабочей зоны посторонних предметов. Подготовка газонокосилки к работе (осмотр, заправка). Скашивание травы с обслуживанием косилки во время работы.
4.2	Скашивание травы ручной косой	10 м. кв.	18,88	Подготовка места работы. Осмотр и удаление с рабочей зоны посторонних предметов. Скашивание травы ручной косой. Заточка косы в процессе работы.
4.3	Скашивание травы газонокосилкой (мотокосой, триммером) на склонах более 30 градусов	10 м. кв.	19,19	Подготовка места работы. Осмотр и удаление с рабочей зоны посторонних предметов. Подготовка газонокосилки к работе (осмотр, заправка). Скашивание травы на склонах более 30 градусов с обслуживанием косилки во время работы.
4.4	Скашивание травы ручной косой на склонах более 30 градусов	10 м. кв.	39,32	Подготовка места работы. Осмотр и удаление с рабочей зоны посторонних предметов. Скашивание травы ручной косой на склонах более 30 градусов. Укладка травы в рядки. Заточка косы в процессе работы.

№ п/п	Полное наименование услуги	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.	Характеристика
1	2	3	4	5
5	Раздел 5 Окраска металлических оград			
5.1	Окраска ранее окрашенных оград без рельефа за 1 раз	м. кв.	17,57	<i>Очистка от загрязнений. Расчистка отслаивающейся краски ранее окрашенной ограды. Проолифка расщепленных мест и выбоин. Подмазка трещин и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Огрунтовка проолифованных и подмазанных мест. Окраска ранее окрашенной металлической ограды.</i>
5.2	Окраска ранее окрашенных оград без рельефа за 2 раза	м. кв.	22,38	
5.3	Окраска ранее окрашенных оград с рельефом за 1 раз	м. кв.	34,86	
5.4	Окраска ранее окрашенных оград с рельефом за 2 раза	м. кв.	43,70	
6	Раздел 6 Корчевание пней или кустарников, удаление корневой поросли			
6.1	Корчевание пней вручную, диаметр пня до 0,3м.	1 пень	143,26	<i>Подготовка места работы, откапывание пней с подрезкой корней и очисткой от земли топором и лопатой пня и корней. Дробление с применением лома, топора, бензопилы. Засыпка ямы, погрузка опилок и древесной щепы на транспортное средство для вывоза.</i>
6.2	Корчевание отдельно стоящего кустарника	1 куст	23,46	<i>Подкопка и подрубка корней кустарника. Выдергивание и отброска кустов на расстояние 50 метров с укладкой в кучу. Засыпка ямы землей.</i>
6.3	Механизированное удаление корневой поросли, стихийно выросших кустарников и тонких веток деревьев	1 м2	18,62	<i>Подготовка места работы. Удаление корневой поросли, стихийно выросших кустарников и тонких веток деревьев бензопилой Stihl MS 250. Сбор и отброска в кучи сучьев, веток, листьев и порубочных остатков на расстояние до 50м.</i>
6.4	Обрезка корневой поросли, стихийно выросших кустарников и тонких веток деревьев секатором	1 м2	12,91	<i>Подготовка места производства работ. Обрезка секатором корневой поросли, стихийно выросших кустарников и тонких веток деревьев с откидыванием в сторону. Сбор и отброска в кучи сучьев, веток, листьев и порубочных остатков на расстояние до 50м.</i>
7	Раздел 7 Измельчение пней, сучьев, веток, дробление порубочных остатков с применением средств механизации			
7.1	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня до 0,2 м.	1 пень	69,07	<i>Подготовка места работы (ограждение места производства работ, установка временных знаков безопасности). Очистка топором и лопатой пня и корней, расположенных выше уровня земли от коры и грунта. Технический осмотр, подготовка пней к работе (заправка, пуск). Разогрев машины, измельчение пня и корней. Сгребание граблями опилок в процессе работы. Уборка рабочего места (засыпка ямы, уборка мусора, снятие ограждения, погрузка опилок и древесной щепы на транспортное средство для вывоза). Снятие ограждения, временных знаков безопасности).</i>
7.2	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня 0,401-0,6 м.	1 пень	139,03	
7.3	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня 0,601-0,8 м.	1 пень	208,58	
7.4	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня 0,801-1 м.	1 пень	278,38	
7.5	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня 1,001-1,2 м.	1 пень	347,64	
7.6	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня свыше 1,2 м.	1 пень	416,61	
7.7	Измельчение пней с применением средств механизации, диаметр пня свыше 1,2 м.	1 пень	500,05	
8	Раздел 8 Обработка участка			
8.1	Обработка участка разрешенным препаратом для предотвращения роста сорной травы и инвазивных растений	1 м2	14,05	<i>Приготовление раствора необходимой концентрации. Наполнение резервуара опрыскивателя раствором. Накачивание воздуха ручным насосом. Одевание опрыскивателя и обработка участка, промывка опрыскивателя в конце работы.</i>
8.2	Обработка кустов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя	1 м2	6,93	

№ п/п	Полное наименование услуги	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.		Характеристика
1	2	3	4		5
9	Раздел 9 Обрезка ветвей с прореживанием кроны				
9.1	Обрезка ветвей дерева с земли высоторезом с прореживанием кроны на высоте до 5 м. при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°C	1 услуга	74,21		Осмотр рабочего места-рабочей зоны выполнения работ с земли. Подготовка высотореза к работе. Обрезка ветвей дерева при помощи высотореза на высоте до 5м. Раскряжевка веток и сучьев на земле. Уборка и укладка веток и сучьев в кучи. Переноска веток и сучьев из кучи к измельчителю. Переход от дерева к дереву.
9.2	Обрезка ветвей дерева с земли высоторезом с прореживанием кроны на высоте до 5 м. при температуре воздуха на рабочем месте выше 0°C	1 услуга	67,37		
9.3	Обрезка ветвей дерева бензопилой с прореживанием кроны на высоте от 5 м до 15 м. при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°C	1 услуга	233,88		Осмотр рабочего места-рабочей зоны выполнения работ. Подготовка бензопилы к работе. Обрезка ветвей дерева при помощи бензопилы на высоте от 5м до 15м. Раскряжевка веток и сучьев на земле. Уборка и укладка веток и сучьев в кучи. Переноска веток и сучьев из кучи к измельчителю. Переход от дерева к дереву.
9.4	Обрезка ветвей дерева бензопилой с прореживанием	1 услуга	212,82		
10	Раздел 10. Восстановление запавшей могилы, подсыпка песком (грунтом) места захоронения, формирование холма на месте захоронения				
10.1	Подноска грунта (песка) в стесненных условиях с при	м3	1,00	89,89	Установка тележки под погрузку, погрузка грунта (песка) ручным способом (бросом). Перемещение груженых тележек в стесненных условиях на расстояние до 60 м. к месту разгрузки. Установка под разгрузку, выгрузка опрокидыванием.
10.2	Восстановление запавшей могилы после осадки грунта				Засыпка могилы после осадки грунта. Глубина западания могилы 30 см.
10.2.1	стандартная могила	м3	0,552	49,62	размер могилы 2,3*0,8*0,3
10.2.2	детское захоронение	м3	0,1815	16,31	размер могилы 1,1*0,55*0,3
10.3	Оформление холма высотой 50 см на могиле				Формирование холма высотой 50 см.
10.3.1	стандартная могила	м3	0,92	82,68	размер могилы 2,3*0,8*0,3
10.3.2	детское захоронение	м3	0,3025	27,20	размер могилы 1,1*0,55*0,3
10.4	Планировка участка на месте захоронения с осуществлением подсыпки грунта высотой 10 см.				Разметка участка. Засыпка участка грунтом высотой 10 см. выравнивание поверхности.
10.4.1	одноместный участок	м3	0,322	28,95	2,3*1,4*0,1
10.4.2	двухместный участок	м3	0,46	41,34	2,3*2,0*0,1
10.4.3	трехместный участок	м3	0,69	62,01	2,3*3,0*0,1
10.4.4	четырёхместный участок	м3	0,92	82,68	2,3*4,0*0,1
10.5	Оформление холма высотой 40 см на могиле (при планировке участка на высоту 10 см)				Формирование холма высотой 40 см.
10.5.1	стандартная могила	м3	0,736	66,16	2,3*0,8*0,4
10.5.2	детское захоронение	м3	0,242	21,76	1,1*0,55*0,4
10.6	Планировка участка на месте захоронения с осуществлением подсыпки грунта высотой 20 см.				
10.6.1	одноместный участок	м3	0,644	57,87	2,3*1,4*0,2
10.6.2	двухместный участок	м3	0,92	82,68	2,3*2,0*0,2
10.6.3	трехместный участок	м3	1,38	124,02	2,3*3,0*0,2
10.6.4	четырёхместный участок	м3	1,84	165,40	2,3*4,0*0,2
10.7	Оформление холма высотой 30 см на могиле (при планировке участка на высоту 20 см)				Формирование холма высотой 30 см.
10.7.1	стандартная могила	м3	0,552	49,62	2,3*0,8*0,3
10.7.2	детское захоронение	м3	0,1815	16,31	1,1*0,55*0,3
10.8	Комплекс работ по благоустройству мест захоронения с осуществлением подсыпки в установленный деревянный короб обрамления высотой 20 см (без восстановления запавших могил и без формирования холмов) *				Разметка участка. Установка комплекта деревянного короба обрамления. При необходимости, рыление грунта ломом, киркой, лопатой. Притягивание деталей, соединение саморезами. Засыпка участка грунтом высотой 20 см. выравнивание поверхности.
10.8.1	для двухместного участка	м3	0,92	155,40	2,3*2,0*0,2
10.8.2	для трехместного участка	м3	1,38	207,09	2,3*3,0*0,2
10.8.3	для четырёхместного участка	м3	1,84	256,90	2,3*4,0*0,2

№ п/п	Полное наименование услуги	Ед.изм.	Отпускная цена (тариф), без НДС рублей	НДС (20%), рублей	Отпускная цена с НДС, рублей
1	2	3	4	5	6
11	Раздел 11 Возложение цветов				
11.1	Возложение цветов на могилу умершего (в пределах городской черты) (без стоимости цветов)	1 услуга	15,99	3,20	19,19
11.2	Возложение цветов на могилу умершего (за пределами городской черты)(без стоимости цветов)	1 услуга	31,98	6,40	38,38
11.3	Фотографирование участка захоронения для предоставления заказчику в виде отчета о выполненной работе, услуге (фотография или в электронной вид)	1 услуга	17,77	3,55	21,32
№ п/п	Полное наименование услуги	Ед. изм.	Отпускная цена (тариф), руб.	Характеристика	
1	2	3	4	5	
12	Раздел 12. Оформление холма на участке захоронения с установкой ограждения				
12.1	Оформление могильного холма на участке захоронения с установкой деревянного ограждения (ОХ) и засыпкой его песком	1 услуга	181,42	Транспортировка деревянного ограждения к месту установки. Очистка участка от венков, корзин и т.д. Планировка участка вручную. Установка деревянного ограждения (ОХ). Подноска песка на участок захоронения. Засыпка ограждения песком с ручной трамбовкой. Установка корзин, обкладывание холма венками в прежнее положение. Уборка рабочего места.	
13	Раздел 13. Комплекс работ по ремонту лицевой части колумбарной ниши				
13.1	Комплекс работ по ремонту лицевой части колумбарной ниши	1 услуга	50,21	Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Очистение поверхности вручную от загрязнения и пыли. Нанесение состава. Заглаживание поверхности. Нанесение грунтовки, фасадной краски. Очистка текста от загрязнения и пыли, нанесение аэрозольной краски на буквы и эмблемы. Очистка балкончика от старой краски. Обезжиривание. Нанесение краски.	

Заместитель директора по общим вопросам

Начальник ОМТСиС

Начальник ПЭО

В.Э.Борщевский

Н.М.Рабок

Е.Г.Шарко